

Zur Psycho-Ophthalmologie

04/2013 * Gabriele Helga Franke

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der demographischen Entwicklung in den westlichen Industrienationen wird der Anteil alter und damit wahrscheinlich sehbeeinträchtigter Menschen in Zukunft immer mehr zunehmen. Daher ist es folgerichtig, analog zur Psycho-Onkologie, eine Psycho-Ophthalmologie zu begründen, die sich mit den rehabilitations- und medizinspsychologischen Implikationen von Augenerkrankungen in allen Phasen des Lebensalters befaßt.

Auf der einen Seite interessieren wissenschaftlich-empirische oder experimentelle Studien zu psychologischen Ursachen, Auswirkungen und Interventionsmöglichkeiten bei spezifischen Augenerkrankungen. Auf der anderen Seite soll die Forschung durch die Entwicklung neuer psychodiagnostischer Verfahren z.B. zur Erfassung der spezifischen Lebensqualitätseinbuße bei Sehbeeinträchtigten vorangebracht werden.

Ich biete Ihnen an, aus der folgenden Literaturliste die Arbeiten auszuwählen, die Sie interessieren und sende sie Ihnen gerne zu. Auch freue ich mich über eine Rückmeldung. In der unten folgenden Liste habe ich den jeweiligen **HI** = Hirsch-Index (<http://www.harzing.com/pop.htm>; Stand 12.04.13) hinzugefügt.

Gabriele Helga Franke, Prof. Dr. habil. Dipl.-Psych. Akkreditierte Studiengänge Rehabilitationspsychologie Hochschule Magdeburg-Stendal Osterburger Straße 25 39 576 Stendal	Tel. 0 39 31 / 21 87 / 48 26 e-mail: gabriele.franke@hs-magdeburg.de
---	---

HI	Originalarbeiten	Zusendung
50	Reimer, J., Gilg, K., Karow, A., Esser, J. & Franke, G.H. (2005). Health-related quality of life in blepharospasmus or hemifacial spasm. <i>Acta Neurol Scand</i> , 111, 64-70.	
19	Gall, C., Lucklum, J., Sabel, B.A. & Franke, G.H. (2009). Vision- and health-related quality of life in patients with visual field loss after postchiasmatic lesions. <i>Investigative Ophthalmology and Visual Science</i> , 50, 2765-2776.	
19	Gall, C., Mueller, I. Gudlin, J., Lindig, A., Schlueter, D., Jobke, S., Franke, G. & Sabel, B.A. (2008). Vision- and Health-related Quality of Life before and after Vision Restoration Training in Cerebrally Damaged Patients. <i>Restorative Neurology and Neuroscience</i> , 26, 341-353.	
16	Franke, G.H., Mähner, N., Reimer, J., Spangemacher, B. & Esser, J. (2000). Erste Überprüfung des Essener Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (EFK) an sehbeeinträchtigten Patienten. <i>Z Diff Dia Psychol</i> , 21, 166-172.	
16	Reimer, J., Esser, J., Fleiss, A., Hessel, A., Anastassiou, G., Krausz, M., Bornfeld, N. & Franke, G.H. (2003). Quality of life in patients with malignant choroidal melanoma after radiotherapy. <i>Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol</i> , 241(5), 371-377.	
15	Franke, G.H., Esser, J., Reimer, J. & Maehner, N. (2002). Vision-targeted quality of life under different degrees of visual impairment. <i>Rev Port Psicossomática</i> , 4, 39-49.	
14	Gall, C., Franke, G.H. & Sabel, B. (2010). Vision-related Quality of Life in First Stroke Patients with Homonymous Visual Field Defects. <i>Health and Quality of Life Outcomes</i> , 26, 33.	
10	Franke, G.H., Esser, J., Voigtländer, A. & Mähner, N. (1998). Erste Ergebnisse zur psychometrischen Prüfung des NEI-VFQ (National Eye Institute Visual Function Questionnaire), eines psychodiagnostischen Verfahrens zur Erfassung der Lebensqualität bei Sehbeeinträchtigten. <i>Z Med Psychol</i> , 7, 178-184.	
10	Franke, G.H., Esser, J., Stäcker, K.-H. & Spangemacher, B. (1998a). Über den Zusammenhang zwischen Krankheitsprogredienz und Streßverarbeitung bei Patienten mit Retinopathia centralis serosa. <i>Psychoth Psychosom Med Psychol</i> , 48, 215-222.	

HI	Originalarbeiten	Zusendung
10	Franke, G.H., Mähner, N., Reimer, J. Voigtländer-Fleiß, A. & Esser, J. (2003). Ein psychodiagnostischer Zugang zur Erfassung der Einbußen an gesundheitsbezogener Lebensqualität bei verringerter Sehkraft. <i>Z Med Psychol</i> , 12, 57-62.	
10	Franke, G.H., Esser, J., Reimer, J. & Maehner, N. (2001). The psychological impact of visual impairment in patients of different age. In H.W. Wahl & H. Schulze (Eds.), <i>On the special needs of blind and low vision seniors</i> (67-75). Amsterdam: IOS.	
9	Franke, G.H., Esser, J., Stäcker, K.-H., Mähner, N. & Spangemacher, B. (1996a). „Die gefilterte Normalität“: Psychologische Ursachen und Folgen von spezifischen Netzhauterkrankungen. <i>Psychoth Psychosom Med Psychol</i> , 46, 157-166.	
9	Reimer, J., Voigtländer-Fleiß, A., Karow, A., Bornfeld, N., Esser, J. & Franke, G.H. (2006). The impact of diagnosis and plaque radiotherapy treatment of malignant choroidal melanoma on patients' quality of life. <i>Psycho-Oncology</i> , 15, 1077-1085.	
7	Gall, C., Wagenbreth, C., Sgorzaly, S., Franke, G.H. & Sabel, B. (2010). Parafoveal vision impairments and their influence on reading performance and self-evaluated reading abilities. <i>Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol</i> , 248, 863-875.	
6	Franke, G.H. (1999). <i>Handbuch zum National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ) - ein psychodiagnostisches Verfahren zur Erfassung der Lebensqualität bei Sehbeeinträchtigten</i> . Essen: Eigendruck	
5	Franke, G.H., Esser, J., Stäcker, K.-H., Mähner, N. & Spangemacher, B. (1996b). Medizinpsychologische Untersuchungen an netzhauterkrankten Patienten im mittleren Lebensalter. <i>Z Med Psychol</i> , 5, 163-168.	
5	Gall, C. & Franke, G.H. (2008). Lebensqualität – methodologische und klinisch-praktische Aspekte mit einem Fokus auf die Augenheilkunde. <i>Ophthalmologe</i> , 105, 727-734.	
4	Laube, T., Krohner, H., Franke, G.H., Brockmann, C. & Steuhl, K.-P. (2003). Chlorazepate dipotassium versus midazolam for premedication in clear corneal cataract surgery. <i>J Cataract Refract Surg</i> , 29, 1956-61.	
4	Schliepe, V., Esser, J. & Franke, G.H. (1999). Vorstellung des Projektes „Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) für Sehgeschädigte“. <i>Rehabilitation</i> , 38, 20-26.	
4	Schütte, E., Heiligenhaus, A. & Franke, G.H. (2004). Verhaltensmedizinische Aspekte der Uveitis. <i>Verhaltensther Verhaltensmed</i> , 25, 367-375.	
4	Wagenbreth, C., Franke, G.H., Sabel, B.A. & Gall, C. (2010). Beeinträchtigung der seh- und gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Schlaganfallpatienten mit homonymen Gesichtsfelddefekten in Abhängigkeit von der Schwere des visuellen Funktionsverlustes. <i>Klin Monatsbl Augenheilkd</i> , 227, 138-148.	
3	Reimer, J. Franke, G.H., Stäcker, K.-H. & Strunk, W. (1997). Psychosoziale Implikationen bei Patienten mit malignem Aderhautmelanom nach Radioapplikatortherapie. <i>Z Med Psychol</i> , 6, 23-29.	
2	Franke, G.H., Schütte, E. & Heiligenhaus, A. (2005). Psychosomatik der Uveitis – eine Pilotstudie. <i>Psychoth Psychosom Med Psychol</i> , 55, 65-71.	
1	Gall, C., Müller, I., Kaufmann, C. Franke, G.H. & Sabel, B.A. (2008). Gesundheitsbezogene und seh-spezifische Lebensqualität bei Patienten mit zerebral bedingten Gesichtsfelddefekten unter Verwendung des National Eye Institute – Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ). <i>Nervenarzt</i> , 79, 185-194.	
0	Franke, G.H. (2005). Psychoophthalmologie. In F. Balck (Hrsg.), <i>Forschungs- und Anwendungsgebiet der Medizinischen Psychologie</i> (S. 47-58). Berlin: Springer.	
0	Gall, C., Müller, I., Franke, G.H. & Sabel, B.A. (2012). Psychological distress is associated with vision-related but not with generic quality of life in patients with visual field defects after cerebral lesions. <i>Mental Illness</i> , 4: e12.	
-	Weger, M., Pichler, T., Franke, G.H., Haas, A., Thaler, H.V., Krainer-Kraigher, N., Groselj-Steale, A., Wedrich, A. & Rabensteiner, D.F. (2013). Assessment of vision-related quality of life in patients with central retinal artery occlusion. Unpublished manuskript – submitted to Retina	